

## ART-FOCUS88

LED светильник трековый с регулируемым углом



LED светильник трековый с регулируемым углом

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Угол рассеивания	20°-60°
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø88 H215 mm

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 12W / 13W / 15W / 20W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / bakery 2400K / natural white 3000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Возможность диммирования	0-10V DIM / 1-10V DIM / A-DALI / Casambi / DALI / Triac / без димм.
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Для хлеба / Интерьерные / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Хиты продаж / Цилиндрические / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

20W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
15W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	13 000 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
10W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
15W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
12W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, без димм., IP20, natural white 3000K, White, Vivid, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
15W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, 1-10V DIM, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу

20W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
15W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 3000K, Grey, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 500 руб.
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
12W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	13 000 руб.
10W, 20°-60°, DALI, IP20, 2700K, White, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 900 руб.
10W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 2700K, White, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 400 руб.
15W, 20°-60°, без димм. , IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 900 руб.
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H215 mm	14 200 руб.
10W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 400 руб.
20W, 20°-60°, DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	13 000 руб.
20W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.

20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 700 руб.
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
20W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 700 руб.
15W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, Black, LED, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 900 руб.
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 700 руб.
15W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, Black, LED, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 900 руб.
15W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
20W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, Black, LED, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 900 руб.
20W, 20°-60°, 0-10V DIM, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H215 mm	9 000 руб.
15W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	12 100 руб.

15W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
10W, 20°-60°, Триас, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
10W, 20°-60°, Триас, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
10W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, Триас, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, Триас, IP20, совместим с Crestron, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, Триас, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
15W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	12 100 руб.
20W, 20°-60°, Триас, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H215 mm	11 000 руб.
20W, 20°-60°, Casambi, IP20, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, Триас, IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 900 руб.
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	12 100 руб.
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 700 руб.

20W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 900 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	11 700 руб.
12W, 20°-60°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H215 mm	9 000 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø88 H215 mm	9 000 руб.
12W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
12W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
13W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
15W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, 0-10V DIM, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	Цена по запросу
15W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.
15W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	6 500 руб.

---

15W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
---	------------

---

15W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø88 H215 mm	8 500 руб.
---	------------

---

20W, 20°-60°, Triac, IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø88 H215 mm	11 000 руб.
---	-------------

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).