



ART-inTRACK100

LED Светильник трековый



LED Светильник трековый

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø100 L98.4mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 25W / 30W / 40W
Цветовая температура	3000K / 3500K / 4000K
Угол рассеивания	15° / 24° / 36° / 60°
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
40W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
40W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.

30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
25W, 60°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.
<hr/>	
40W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø100 L98.4mm	5 720 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.