

ART-inTRACK60

LED Светильник трековый



LED Светильник трековый

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø60 mm L65mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	6W / 8W / 10W / 12W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	15° / 24° / 45° / 60°
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

8W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	Цена по запросу
8W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	Цена по запросу
6W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
8W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
8W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
10W, 15°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
12W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
12W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
12W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
12W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
12W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.

12W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
12W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
12W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.
<hr/>	
10W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø60 mm L65mm	3 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.