

ART-inTRACK90

LED Светильник трековый



LED Светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	25W / 30W
Цветовая температура	1800K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / bakery 2400K / fish (6000-6500K) / Light Pink(3700K) / ММ (Мраморное мясо) / Plant RB ФИТО
Индекс цветопередачи	>90Ra / >95Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	12° / 24° / 45° / 60°
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Размеры, мм	Ø90 H110(165) mm / Ø90 H135(190) mm
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / матовое стекло / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
25W, 60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, fish (6000-6500K), Black, Vivid, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, 1800K (для мяса), Black, Vivid, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу

30W, 24°, без димм., IP20, ММ (Мраморное мясо), Black, Vivid, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø90 H135(190) mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >95Ra, ART, Ø90 H110(165) mm	7 900 руб.
30W, 45°, Триас, IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	10 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	8 400 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 500 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 12°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 700 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 45°, без димм. , IP20, 2700K, RAL7023 Серый бетон, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 700 руб.
30W, 45°, без димм. , IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.

25W, 60°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 500 руб.
30W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø90 H110(165) mm	7 000 руб.
30W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø90 H110(165) mm	7 000 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.

30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
25W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.

25W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	7 900 руб.
30W, 45°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	8 400 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H135(190) mm	8 400 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.