



ART-MV-324

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	.Ø126 L243 H258 mm
Диаметр, мм	126
Высота, мм	258
Длина, мм	243

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	25W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Угол рассеивания	20° / 40° / 60°
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

35W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
35W, 20°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.

35W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, RAL7039 Кварцевый серый, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	10 600 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 4000K, RAL7039 Кварцевый серый, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	10 600 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 4000K, RAL7039 Кварцевый серый, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	10 600 руб.
35W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø126 L243 H258 mm	9 900 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.