

## ART-MV-334

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø125 H155 mm
Диаметр, мм	130
Высота, мм	170
Длина, мм	180

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	25W / 40W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Угол рассеивания	20° / 40° / 60°
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Хиты продаж / Цилиндрические / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

40W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
25W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	Цена по запросу
25W, 40°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø125 H155 mm	10 100 руб.

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

---

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).