



## ART-N-MARKET-onTRACK 3-ph OPTIC RS

LED Светильник трековый линзованный поворотный



LED Светильник трековый линзованный поворотный

Тип	линейные неповоротные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Цвет	черный

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	6-20W / 8-30W / 12-42W / 45-60W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Угол рассеивания	30° / 60° / 90°
Размеры, мм	574*60 H24(66) mm / 1144*60 H24(66) mm
Группы	Линейные / Новинки / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

12-42W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	8 700 руб.
12-42W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	8 700 руб.
6-20W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	5 800 руб.
6-20W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	5 800 руб.
6-20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	5 800 руб.
6-20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	5 800 руб.
6-20W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	5 800 руб.
6-20W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	5 800 руб.
8-30W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	6 000 руб.
8-30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	6 000 руб.
8-30W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	6 000 руб.
8-30W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	6 000 руб.
8-30W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	6 000 руб.
12-42W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	8 700 руб.

---

12-42W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	8 700 руб.
<hr/>	
12-42W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	8 700 руб.
<hr/>	
12-42W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	8 700 руб.
<hr/>	
45-60W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	10 000 руб.
<hr/>	
45-60W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	10 000 руб.
<hr/>	
45-60W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	10 000 руб.
<hr/>	
45-60W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	10 000 руб.
<hr/>	
45-60W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	10 000 руб.
<hr/>	
45-60W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm	10 000 руб.
<hr/>	
8-30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm	6 000 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).