



ART-N-MARKET-onTRACK 3-ph OPTIC RS

LED Светильник трековый линзованный поворотный



LED Светильник трековый линзованный поворотный

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Тип | линейные неповоротные светильники |
| Тип установки | на трехфазный шинопровод |
| Индекс цветопередачи | >90Ra |
| Степень защиты | IP20 |
| Возможность диммирования | без димм. |
| Цвет | черный |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность | 6-20W / 8-30W / 12-42W / 45-60W |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K |
| Угол рассеивания | 30° / 60° / 90° |
| Размеры, мм | 574*60 H24(66) mm / 1144*60 H24(66) mm |
| Группы | Линейные / Новинки / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Черные |

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12-42W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 8 700 руб. |
| 12-42W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 8 700 руб. |
| 6-20W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 5 800 руб. |
| 6-20W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 5 800 руб. |
| 6-20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 5 800 руб. |
| 6-20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 5 800 руб. |
| 6-20W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 5 800 руб. |
| 6-20W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 5 800 руб. |
| 8-30W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 6 000 руб. |
| 8-30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 6 000 руб. |
| 8-30W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 6 000 руб. |
| 8-30W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 6 000 руб. |
| 8-30W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 6 000 руб. |
| 12-42W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 8 700 руб. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12-42W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 8 700 руб. |
| <hr/> | |
| 12-42W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 8 700 руб. |
| <hr/> | |
| 12-42W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 8 700 руб. |
| <hr/> | |
| 45-60W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 10 000 руб. |
| <hr/> | |
| 45-60W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 10 000 руб. |
| <hr/> | |
| 45-60W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 10 000 руб. |
| <hr/> | |
| 45-60W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 10 000 руб. |
| <hr/> | |
| 45-60W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 10 000 руб. |
| <hr/> | |
| 45-60W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1144*60 H24(66) mm | 10 000 руб. |
| <hr/> | |
| 8-30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, 574*60 H24(66) mm | 6 000 руб. |

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.