

ART-PUCK110

LED светильник трековый с гирбоксом



LED светильник трековый с гирбоксом

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø110 H160 mm
Вес, кг	0.7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 20W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Угол рассеивания	12° / 24° / 36°
Возможность диммирования	A-DALI / без димм.
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

20W, 12°, A-DALI, IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	Цена по запросу
20W, 24°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
30W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
30W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.

20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.

10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.

20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
30W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.
<hr/>	
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H160 mm	6 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.