

## ART-PUCK130 Z

LED светильник трековый с регулируемым углом



LED светильник трековый с регулируемым углом

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Угол рассеивания	15°-40°
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø135 W40 H190mm

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 30W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra
Возможность диммирования	A-DALI / DALI / Triac / без димм.
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

30W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 900 руб.
20W, 15°-40°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	14 500 руб.
40W, 15°-40°, Триас, IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	11 700 руб.
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 900 руб.
30W, 15°-40°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	14 000 руб.
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 900 руб.
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	9 500 руб.
30W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
20W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
30W, 15°-40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
20W, 15°-40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
30W, 15°-40°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.

---

20W, 15°-40°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
30W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
20W, 15°-40°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
30W, 15°-40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
20W, 15°-40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
40W, 15°-40°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
30W, 15°-40°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.
<hr/>	
20W, 15°-40°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø135 W40 H190mm	8 000 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).