

ARTLED-197

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø102 H121 mm
Диаметр, мм	100
Высота, мм	140
Длина, мм	217
Вес, кг	1.4
Комплектация (доп.опция) матовое стекло	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 25W / 30W / 35W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / Light Pink(3700K)
Индекс цветопередачи	>90Ra / >97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 36°
Возможность диммирования	A-DALI / DALI / Triac / без димм.
Цвет	серый / черный
Группы	Для мяса / Для рыбы / Интерьерные / Распродажа / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	Цена по запросу
35W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	Цена по запросу
35W, 36°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, LED, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
35W, 36°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART, Ø102 H121 mm	7 100 руб.
35W, 36°, Triac, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	6 100 руб.
20W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	6 100 руб.
20W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	6 100 руб.
30W, 36°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	8 300 руб.
30W, 36°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	9 600 руб.
30W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
35W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
35W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.

30W, 36°, A-DALI, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	8 300 руб.
25W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
35W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
35W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >97Ra, ART, Ø102 H121 mm	5 500 руб.
25W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
25W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	5 100 руб.
30W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
35W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.
35W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	5 100 руб.
35W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø102 H121 mm	4 600 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.