

ARTLED-7809

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Размеры, мм	Ø114 H162 mm
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Форма	цилиндрическая
Диаметр, мм	105
Высота, мм	240
Длина, мм	220

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 30W / 40W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Угол рассеивания	10° / 24° / 45°
Цвет	белый / серый
Группы	Белые / Интерьерные / Распродажа / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

40W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	Цена по запросу
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.
40W, 10°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 10°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 10°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.
40W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.

40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.
40W, 10°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 10°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 10°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.
40W, 10°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
30W, 10°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.
20W, 10°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	4 500 руб.
40W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø114 H162 mm	5 600 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

25.04.2024

Page 3/4

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.