

ARTLED-7911

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	.Ø135 L306 H353 mm
Диаметр, мм	135
Высота, мм	353
Длина, мм	306

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 25W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Угол рассеивания	10° / 24° / 45°
Цвет	белый / покраска по RAL / серый
Группы	Белые / Интерьерные / Распродажа / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

25W, 10°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm	5 500 руб.

25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm

5 500 руб.

25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm

5 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.