

ARTLED-7911

LED светильник трековый



LED светильник трековый

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип установки | на трехфазный шинопровод |
| Степень защиты | IP20 |
| Возможность диммирования | без димм. |
| Форма | цилиндрическая |
| Размеры, мм | .Ø135 L306 H353 mm |
| Диаметр, мм | 135 |
| Высота, мм | 353 |
| Длина, мм | 306 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|---|
| Мощность | 20W / 25W |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | >80Ra / >90Ra |
| Угол рассеивания | 10° / 24° / 45° |
| Цвет | белый / покраска по RAL / серый |
| Группы | Белые / Интерьерные / Распродажа / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные |

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

| | |
|---|-----------------|
| 25W, 10°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | Цена по запросу |
| 25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | Цена по запросу |
| 25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 10°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |
| 25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm | 5 500 руб. |

25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm

5 500 руб.

25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >80Ra, ART, .Ø135 L306 H353 mm

5 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.