



ARTLED-GD20

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø120 H355 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	10° / 24° / 45°
Цвет	покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Распродажа / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 45°, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 45°, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 45°, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
15W, 45°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
10W, 45°, IP20, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
15W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 45°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 45°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 45°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 45°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 45°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 24°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 24°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.

30W, 24°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

25W, 24°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

20W, 24°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

40W, 10°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

35W, 10°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

30W, 10°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

25W, 10°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

20W, 10°, IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
---	------------

40W, 45°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
--	------------

35W, 45°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
--	------------

30W, 45°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
--	------------

25W, 45°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
--	------------

20W, 45°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
--	------------

40W, 24°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
--	------------

35W, 24°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 24°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 24°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 24°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 10°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 10°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 10°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 10°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 10°, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 45°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 45°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 45°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 45°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 45°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.

40W, 24°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
35W, 24°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
30W, 24°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
25W, 24°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
20W, 24°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
40W, 10°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
35W, 10°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
30W, 10°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
25W, 10°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
20W, 10°, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
40W, 45°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
35W, 45°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
30W, 45°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
25W, 45°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.

20W, 45°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
40W, 24°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
35W, 24°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
30W, 24°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
25W, 24°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
20W, 24°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
40W, 10°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
35W, 10°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
30W, 10°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
25W, 10°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
20W, 10°, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
40W, 45°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
35W, 45°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.
30W, 45°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 pyб.

25W, 45°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 45°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 24°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 24°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 24°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 24°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 24°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 10°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 10°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 10°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 10°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 10°, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 45°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 45°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.

30W, 45°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 45°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 45°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 24°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 24°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 24°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 24°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 24°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
40W, 10°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
35W, 10°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
30W, 10°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
25W, 10°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.
20W, 10°, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm	4 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

03.05.2024

Page 8/9

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.