

ART-1733

LED светильник встраиваемый выдвижной



LED светильник встраиваемый выдвижной

Тип	поворотно-выдвижные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø175(160) H160mm
Вес, кг	1.48

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 25W / 26W / 30W / 35W / 40W / 45W / 50W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3200K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	10° / 24° / 45°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / антибликовое стекло / рассеивающая пленка 40° (LeDifuse)
Цвет	белый/черный / покраска по RAL
Группы	Аварийные / Белые с черным / Встраиваемые светильники / Круглые / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

45W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
40W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
35W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
35W, 45°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
45W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
26W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
50W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
40W, 45°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 3200K, White/ black ring, Vivid, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
50W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
50W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
50W, 45°, без димм. , IP20, антибликовое стекло, 4000K, White/ black ring, LED, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
25W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу

25W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 45°, DALI, IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
50W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 10°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
50W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
50W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
50W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 10°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 10°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу

40W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, 97Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 24°, без димм. , IP20, БАП, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу

45W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
50W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, 97Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
45W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
50W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
40W, 10°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
50W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, 97Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 10°, без димм. , IP20, 4000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 45°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm	Цена по запросу

26W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White/ black ring, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm

Цена по запросу

35W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø175(160) H160mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.