



ART-E-110

LED Светильник встраиваемый карданный



LED Светильник встраиваемый карданный

Тип	карданные светильники
Тип установки	встраиваемый
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	квадратная
Размеры, мм	.113(102)*113(102) H115 mm
Длина, мм	113
Ширина, мм	113
Глубина установки, мм	115
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	20° / 40° / 60°
Возможность диммирования	Тriac / без димм.
Цвет	белый/черный / покраска по RAL / черный/серый
Группы	Белые с черным / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Карданные светильники / Квадратные / Светодиодные / Серые / Черные / Черные с серым

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
5W, 40°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
5W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
5W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP20, 3000K, рамка Grey/Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP20, 3000K, рамка Grey/Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 40°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
5W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу

10W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 40°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 40°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .113(102)*113(102) H115 mm	Цена по запросу
<hr/>	

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.