

ART-inLINE50

LED Светильник встраиваемый линейный



LED Светильник встраиваемый линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	встраиваемый
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация (доп.опция)	БАП
Вес, кг	2.46

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

9W / 12W / 13W / 15W / 17W / 18W
/ 19W / 20W / 21W / 23W / 24W /
25W / 26W / 27W / 28W / 29W /
30W / 33W / 35W / 36W / 38W /
40W / 41W / 42W / 43W / 45W /
46W / 47W / 49W / 50W / 52W /
54W / 57W / 58W / 62W / 66W /
67W / 69W / 70W / 71W / 72W /
74W / 78W / 82W / 87W / 212W /
255W / 260W

Сила тока

60 mA / 120mA / 140mA / 150mA /
200 mA / 250 mA / 350mA / 600mA

Цветовая температура

2700K / 3000K / 4000K / 5000K

Возможность диммирования

DALI / Triac / без димм.

Комплектация

опаловый рассеиватель /
призматический рассеиватель

Размеры, мм

470*68(52) H50 mm /
610*68(52)*50 mm / 630*68(52)*50
mm / 750*68(52)*50 mm /
870*68(52)*50 mm / 890*68(52)*50
mm / 900*68(52)*50 mm /
1000*68(52)*50 mm /
1010*68(52)*50 mm /
1020*68(52)*50 mm /
1030*68(52)*50 mm /
1170*68(52)*50 mm /
1200*68(52)*50 mm /
1450*68(52)*50 mm /
1590*68(52)*50 mm /
1700*68(52)*50 mm /
1730*68(52)*50 mm /
1800*68(52)*50 mm /

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1870*68(52)*50 mm /
	2020*68(52)*50 mm /
	2030*68(52)*50 mm /
	2160*68(52)*50 mm /
	2220*68(52)*50 mm /
	2300*68(52)*50 mm /
	2320*68(52)*50 mm / 2400*68(52)
	H50 mm / 2440*68(52)*50 mm /
	2500*68(52)*50 mm / 2570*68(52)
	H50 mm / 2580*68(52)*50 mm /
	2700*68(52)*50 mm / 2710*68(52)
	H50 mm / 2720*68(52)*50 mm /
	2860*68(52) H50 mm /
	3000*68(52)*50 mm / 3000*68(52)
	H50 mm / 3830*68(52) H50 mm /
	7300*68(52)*50 mm / 8740*68(52)
	H50 mm / 8880*68(52) H50 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый /
	серый (анодированный) / черный
Группы	Аварийные / Белые /
	Встраиваемые светильники /
	Линейные / Офисные / Покраска
	по RAL / Светильники
	индивидуального изготовления /
	Светодиодные / Серые / Серые
	(анодированные) / Торговые /
	Черные / серия ART-LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm	16 040 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm	10 440 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm	20 340 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm	13 940 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm	9 940 руб.
17W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm	16 040 руб.
33W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm	28 040 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm	20 340 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm	10 440 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Matt white RAL9003, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2720*68(52)*50 mm	26 940 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm	16 040 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2720*68(52)*50 mm	26 940 руб.
25W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm	14 940 руб.

25W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm	21 240 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm	26 240 руб.
50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
30W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm	26 240 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	13 490 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	13 490 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	13 490 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm	23 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm	11 140 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 470*68(52) H50 mm	8 790 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 470*68(52) H50 mm	8 790 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm	11 140 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm	20 340 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm	19 940 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm	16 040 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, White, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm	9 940 руб.
23W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm	20 340 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
23W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm	20 340 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm	16 040 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm	26 240 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.

62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm	23 140 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm	10 440 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 610*68(52)*50 mm	8 990 руб.
19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm	19 940 руб.
40W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm	25 940 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 610*68(52)*50 mm	8 990 руб.
50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
47W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm	28 540 руб.
43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm	26 240 руб.
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm	21 740 руб.
35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
38W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm	25 040 руб.

29W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm	25 040 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 470*68(52) H50 mm	8 790 руб.
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	13 990 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm	11 140 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm	10 440 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm	21 740 руб.
35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
29W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm	25 040 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm	11 140 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 470*68(52) H50 mm	8 790 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm	9 940 руб.

19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	13 990 руб.
47W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm	28 540 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	13 490 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.
38W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm	25 040 руб.
43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm	26 240 руб.
50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm	21 740 руб.
35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm	29 340 руб.
29W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm	25 040 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm	11 140 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 470*68(52) H50 mm	8 790 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm	9 940 руб.
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	13 990 руб.

47W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm	28 540 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.
38W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm	25 040 руб.
43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm	26 240 руб.
23W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm	19 940 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
23W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm	19 940 руб.
26W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm	26 740 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm	19 040 руб.
40W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm	25 940 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm	20 340 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm	18 540 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm	11 140 руб.

78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2720*68(52)*50 mm	26 940 руб.
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm	14 830 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.