

ART-inLINE50

LED Светильник встраиваемый линейный



LED Светильник встраиваемый линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	встраиваемый
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация (доп.опция)	БАП
Вес, кг	2.46

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	9W / 12W / 13W / 15W / 17W / 18W / 19W / 20W / 21W / 23W / 24W / 25W / 26W / 27W / 28W / 29W / 30W / 33W / 35W / 36W / 38W / 40W / 41W / 42W / 43W / 45W / 46W / 47W / 49W / 50W / 52W / 54W / 57W / 58W / 62W / 66W / 67W / 69W / 70W / 71W / 72W / 74W / 78W / 82W / 87W / 212W / 255W / 260W
Сила тока	60 mA / 120mA / 140mA / 150mA / 200 mA / 250 mA / 350mA / 600mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация	опаловый рассеиватель / призматический рассеиватель
Размеры, мм	470*68(52) H50 mm / 610*68(52)*50 mm / 630*68(52)*50 mm / 750*68(52)*50 mm / 870*68(52)*50 mm / 890*68(52)*50 mm / 900*68(52)*50 mm / 1000*68(52)*50 mm / 1010*68(52)*50 mm / 1020*68(52)*50 mm / 1030*68(52)*50 mm / 1170*68(52)*50 mm / 1200*68(52)*50 mm / 1450*68(52)*50 mm / 1590*68(52)*50 mm / 1700*68(52)*50 mm / 1730*68(52)*50 mm / 1800*68(52)*50 mm /

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1870*68(52)*50 mm /
	2020*68(52)*50 mm /
	2030*68(52)*50 mm /
	2160*68(52)*50 mm /
	2220*68(52)*50 mm /
	2300*68(52)*50 mm /
	2320*68(52)*50 mm / 2400*68(52)
	H50 mm / 2440*68(52)*50 mm /
	2500*68(52)*50 mm / 2570*68(52)
	H50 mm / 2580*68(52)*50 mm /
	2700*68(52)*50 mm / 2710*68(52)
	H50 mm / 2720*68(52)*50 mm /
	2860*68(52) H50 mm /
	3000*68(52)*50 mm / 3000*68(52)
	H50 mm / 3830*68(52) H50 mm /
	7300*68(52)*50 mm / 8740*68(52)
	H50 mm / 8880*68(52) H50 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый /
	серый (анодированный) / черный
Группы	Аварийные / Белые /
	Встраиваемые светильники /
	Линейные / Офисные / Покраска
	по RAL / Светильники
	индивидуального изготовления /
	Светодиодные / Серые / Серые
	(анодированные) / Торговые /
	Черные / серия ART-LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm 28 046 руб.

38W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm 25 040 руб.

29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm 19 040 руб.

87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm 29 340 руб.

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 610*68(52)*50 mm 8 990 руб.

38W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm 25 040 руб.

19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm 13 990 руб.

50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm 19 040 руб.

13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 470*68(52) H50 mm 8 790 руб.

19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm 19 940 руб.

23W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm 19 940 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm 15 140 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm 11 140 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm 15 140 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.