

## ART-inLINE50

LED Светильник встраиваемый линейный



LED Светильник встраиваемый линейный

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Тип                      | профильные светильники |
| Тип установки            | встраиваемый           |
| Индекс цветопередачи     | >90Ra                  |
| Степень защиты           | IP20                   |
| Форма                    | линейная               |
| Комплектация (доп.опция) | БАП                    |
| Вес, кг                  | 2.46                   |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

9W / 12W / 13W / 15W / 17W / 18W  
/ 19W / 20W / 21W / 23W / 24W /  
25W / 26W / 27W / 28W / 29W /  
30W / 33W / 35W / 36W / 38W /  
40W / 41W / 42W / 43W / 45W /  
46W / 47W / 49W / 50W / 52W /  
54W / 57W / 58W / 62W / 66W /  
67W / 69W / 70W / 71W / 72W /  
74W / 78W / 82W / 87W / 212W /  
255W / 260W

Сила тока

60 mA / 120mA / 140mA / 150mA /  
200 mA / 250 mA / 350mA / 600mA

Цветовая температура

2700K / 3000K / 4000K / 5000K

Возможность диммирования

DALI / Triac / без димм.

Комплектация

опаловый рассеиватель /  
призматический рассеиватель

Размеры, мм

470\*68(52) H50 mm /  
610\*68(52)\*50 mm / 630\*68(52)\*50  
mm / 750\*68(52)\*50 mm /  
870\*68(52)\*50 mm / 890\*68(52)\*50  
mm / 900\*68(52)\*50 mm /  
1000\*68(52)\*50 mm /  
1010\*68(52)\*50 mm /  
1020\*68(52)\*50 mm /  
1030\*68(52)\*50 mm /  
1170\*68(52)\*50 mm /  
1200\*68(52)\*50 mm /  
1450\*68(52)\*50 mm /  
1590\*68(52)\*50 mm /  
1700\*68(52)\*50 mm /  
1730\*68(52)\*50 mm /  
1800\*68(52)\*50 mm /

---

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1870*68(52)*50 mm /<br>2020*68(52)*50 mm /<br>2030*68(52)*50 mm /<br>2160*68(52)*50 mm /<br>2220*68(52)*50 mm /<br>2300*68(52)*50 mm /<br>2320*68(52)*50 mm / 2400*68(52)<br>H50 mm / 2440*68(52)*50 mm /<br>2500*68(52)*50 mm / 2570*68(52)<br>H50 mm / 2580*68(52)*50 mm /<br>2700*68(52)*50 mm / 2710*68(52)<br>H50 mm / 2720*68(52)*50 mm /<br>2860*68(52) H50 mm /<br>3000*68(52)*50 mm / 3000*68(52)<br>H50 mm / 3830*68(52) H50 mm /<br>7300*68(52)*50 mm / 8740*68(52)<br>H50 mm / 8880*68(52) H50 mm |
| Цвет   | белый / покраска по RAL / серый /<br>серый (анодированный) / черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Группы | Аварийные / Белые /<br>Встраиваемые светильники /<br>Линейные / Офисные / Покраска<br>по RAL / Светильники<br>индивидуального изготовления /<br>Светодиодные / Серые / Серые<br>(анодированные) / Торговые /<br>Черные / серия ART-LINE50                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

|                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm                     | Цена по запросу |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm                     | Цена по запросу |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >90Ra, ART, 1030*68(52)*50 mm                     | Цена по запросу |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 870*68(52)*50 mm                      | Цена по запросу |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1010*68(52)*50 mm                     | Цена по запросу |
| 69W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, 2400*68(52) H50 mm               | Цена по запросу |
| 52W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1800*68(52)*50 mm                     | Цена по запросу |
| 35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm                     | Цена по запросу |
| 30W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm                     | Цена по запросу |
| 17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, 1000*68(52)*50 mm | Цена по запросу |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm  | Цена по запросу |
| 21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm                      | Цена по запросу |
| 26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1590*68(52)*50 mm                    | Цена по запросу |
| 69W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2400*68(52) H50 mm                    | Цена по запросу |

|                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 212W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 7300*68(52)*50 mm        | Цена по запросу |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2700*68(52)*50 mm         | Цена по запросу |
| 69W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2400*68(52) H50 mm        | Цена по запросу |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2710*68(52) H50 mm        | Цена по запросу |
| 47W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2570*68(52) H50 mm        | Цена по запросу |
| 71W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3830*68(52) H50 mm        | Цена по запросу |
| 42W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2400*68(52) H50 mm       | Цена по запросу |
| 13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White RAL9016, >90Ra, ART, 470*68(52) H50 mm | 9 120 руб.      |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 900*68(52)*50 mm          | 10 440 руб.     |
| 57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2220*68(52)*50 mm         | Цена по запросу |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm         | 16 040 руб.     |
| 67W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2320*68(52)*50 mm         | Цена по запросу |
| 17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1000*68(52)*50 mm        | Цена по запросу |
| 18W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 630*68(52)*50 mm          | Цена по запросу |

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 72W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm    | 25 940 руб.     |
| 20W, 600mA, Triac, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1200*68(52)*50 mm        | Цена по запросу |
| 260W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 8880*68(52) H50 mm  | Цена по запросу |
| 255W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 8740*68(52) H50 mm  | Цена по запросу |
| 67W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2320*68(52)*50 mm    | Цена по запросу |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 900*68(52)*50 mm     | 10 440 руб.     |
| 58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2030*68(52)*50 mm    | 20 340 руб.     |
| 49W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1700*68(52)*50 mm    | Цена по запросу |
| 67W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2320*68(52)*50 mm | Цена по запросу |
| 74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2500*68(52)*50 mm    | Цена по запросу |
| 29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1020*68(52)*50 mm    | Цена по запросу |
| 26W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm    | 26 740 руб.     |
| 15W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm    | 16 040 руб.     |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm   | 16 040 руб.     |

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm       | 13 990 руб. |
| 30W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3000*68(52) H50 mm      | 29 340 руб. |
| 21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm        | 9 940 руб.  |
| 45W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2720*68(52)*50 mm      | 26 940 руб. |
| 33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm       | 13 490 руб. |
| 33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Matt black, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm | 20 840 руб. |
| 25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm        | 10 440 руб. |
| 9W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm     | 10 440 руб. |
| 28W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm    | 25 940 руб. |
| 9W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm     | 10 440 руб. |
| 28W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm    | 25 940 руб. |
| 24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm    | 25 040 руб. |
| 19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm    | 19 940 руб. |
| 35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm       | 29 340 руб. |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 28W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm         | 25 940 руб. |
| 15W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm         | 16 040 руб. |
| 19W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm         | 19 940 руб. |
| 29W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm        | 28 040 руб. |
| 25W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm         | 21 240 руб. |
| 33W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm        | 28 040 руб. |
| 12W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm         | 13 990 руб. |
| 28W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm         | 25 940 руб. |
| 66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm | 33 040 руб. |
| 66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm      | 25 040 руб. |
| 33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm         | 13 490 руб. |
| 24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm         | 25 040 руб. |
| 15W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm         | 16 040 руб. |
| 27W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2720*68(52)*50 mm         | 26 940 руб. |

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 610*68(52)*50 mm   | 8 990 руб.  |
| 50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm | 29 340 руб. |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm | 16 040 руб. |
| 43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm    | 26 240 руб. |
| 27W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm     | 25 040 руб. |
| 25W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm     | 21 240 руб. |
| 33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2020*68(52)*50 mm    | 20 840 руб. |
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm  | 19 940 руб. |
| 33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1170*68(52)*50 mm  | 13 490 руб. |
| 87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm  | 29 340 руб. |
| 18W, 60 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 3000*68(52)*50 mm  | 29 340 руб. |
| 50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1730*68(52)*50 mm     | 19 040 руб. |
| 41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm     | 16 040 руб. |
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm     | 19 940 руб. |

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm      | 28 040 руб. |
| 82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2860*68(52) H50 mm      | 28 040 руб. |
| 70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm       | 25 940 руб. |
| 70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm       | 25 940 руб. |
| 17W, 150mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm | 16 040 руб. |
| 17W, 140mA, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm | 16 040 руб. |
| 25W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 890*68(52)*50 mm             | 14 940 руб. |
| 23W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2300*68(52)*50 mm       | 25 540 руб. |
| 30W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2580*68(52)*50 mm       | 26 240 руб. |
| 54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1870*68(52)*50 mm       | 19 940 руб. |
| 17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 610*68(52)*50 mm        | 8 990 руб.  |
| 28W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2440*68(52)*50 mm    | 25 940 руб. |
| 30W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3000*68(52) H50 mm      | 29 340 руб. |
| 24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1450*68(52)*50 mm      | 16 040 руб. |

---

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 750*68(52)*50 mm | 9 940 руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

---

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2160*68(52)*50 mm | 23 140 руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).