



ART-IPR-172

LED светильник встраиваемый влагозащищенный



LED светильник встраиваемый влагозащищенный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP65
Форма	круглая
Комплектация (доп.опция)	матовое стекло
Размеры, мм	Ø72 (65) H57mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 7W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 4200K / 5000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 38°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Круглые / Новинки / Светодиодные / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 38°, без димм., IP65, матовое стекло, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	Цена по запросу
7W, 15°, Triac, IP65, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	Цена по запросу
10W, 15°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	7 200 руб.
5W, 24°, DALI, IP65, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	7 900 руб.
5W, 24°, без димм., IP65, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	Цена по запросу
5W, 38°, без димм., IP65, 3000K, RAL7030 Каменно-серый, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	Цена по запросу
10W, 38°, DALI, IP65, 5000K, White, >80Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	7 200 руб.
10W, 38°, без димм., IP65, 5000K, White, >80Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 38°, без димм., IP65, 4200K, White, Vivid, ART, Ø72 (65) H57mm	6 200 руб.
10W, 38°, DALI, IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	7 200 руб.
5W, 24°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
5W, 15°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 15°, без димм. , IP65, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 900 руб.
5W, 38°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.

5W, 24°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
5W, 15°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 24°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	8 700 руб.
10W, 15°, без димм. , IP65, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 900 руб.
10W, 38°, без димм. , IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 24°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 15°, Triac, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	6 200 руб.
10W, 38°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 24°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 15°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 38°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 24°, без димм. , IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.
10W, 15°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø72 (65) H57mm	4 200 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

04.05.2024

Page 3/4

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.