

## ART-IPR-215

LED светильник встраиваемый влагозащищенный



LED светильник встраиваемый влагозащищенный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP65
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø115(100) H62 mm
Комплектация (доп.опция)	матовое стекло

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 4200K
Индекс цветопередачи	>90Ra / Vivid
Угол рассеивания	24° / 45° / 60°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Круглые / Новинки / Покраска по RAL / Светодиодные / Черные

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (15W, 60°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	Цена по запросу
--	-----------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 45°, без димм., IP65, 4200K, White, Vivid, ART, Ø115(100) H62 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 45°, без димм., IP65, 3000K, RAL1011 Коричнево-бежевый, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	Цена по запросу
---	-----------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, без димм. , IP65, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 845 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, без димм. , IP65, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 675 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, без димм. , IP65, матовое стекло, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	5 270 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, Triac, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	5 950 руб.
---	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (15W, 60°, без димм. , IP65, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 675 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, без димм. , IP65, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 675 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	8 075 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (15W, 45°, без димм. , IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 45°, Triac, IP65, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	6 545 руб.
---	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 24°, без димм. , IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
--	------------

---

LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	
--	--



LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (20W, 60°, без димм. , IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (15W, 45°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (15W, 24°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 45°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 24°, без димм. , IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (15W, 45°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (15W, 24°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 45°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.
LED светильник встраиваемый влагозащищенный (10W, 24°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø115(100) H62 mm)	4 250 руб.

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).