



ART-IPRE-157

LED светильник встраиваемый влагозащищенный поворотный



LED светильник встраиваемый влагозащищенный поворотный

Тип	поворотные светильники
Тип установки	встраиваемый
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP65
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø107(96) H64 mm
Вес, кг	0.355

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	24° / 45° / 60°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / гирбокс IP65
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Круглые / Новинки / Покраска по RAL / Светодиодные / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 45°, Triac, IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP65, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
15W, 24°, без димм., IP65, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
15W, 24°, Triac, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
10W, 24°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	7 800 руб.
10W, 60°, без димм., IP65, 3000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP65, 3000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
15W, 45°, без димм., IP65, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	5 500 руб.
15W, 45°, DALI, IP65, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	10 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP65, 4000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	5 500 руб.
15W, 45°, без димм., IP65, гирбокс IP65, 3000K, White/RAL 1036, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	Цена по запросу
15W, 60°, DALI, IP65, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	10 000 руб.

15W, 60°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	9 300 руб.
---	------------

15W, 60°, без димм., IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

15W, 60°, без димм., IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

15W, 45°, DALI, IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	9 300 руб.
---	------------

10W, 24°, Triac, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	6 800 руб.
--	------------

10W, 45°, без димм., IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

10W, 24°, без димм., IP65, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

15W, 45°, без димм., IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

15W, 24°, без димм., IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

10W, 45°, без димм., IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

10W, 24°, без димм., IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

15W, 45°, без димм., IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

15W, 24°, без димм., IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

10W, 45°, без димм., IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm	4 800 руб.
--	------------

10W, 24°, без димм., IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm

4 800 руб.

15W, 24°, без димм., IP65, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø107(96) H64 mm

5 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.