

## ART-R-081

LED Светильник встраиваемый неповоротный



LED Светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP44
Форма	круглая
Размеры, мм	.Ø80(73) H78 mm
Диаметр, мм	80
Глубина установки, мм	73

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3200K / 3500K / 4000K / 5000K / bakery 2400K / Light Pink(3700K)
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	40° / 60°
Возможность диммирования	Casambi / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / матовое стекло / матовое стекло, БАП / рассеивающая пленка 40° (LeDifuse)
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Круглые / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Хиты продаж / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

5W, 60°, без димм., IP44, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, DALI, IP44, 3000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, 5000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, 3000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, 4000K, RAL5003 Sapphire blue, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, БАП, 4000K, RAL5003 Sapphire blue, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, матовое стекло, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, DALI, IP44, матовое стекло, 3000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, матовое стекло, 3000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP44, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу

---

10W, 60°, без димм., IP44, 3000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм., IP44, 3000K, Matt black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 60°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм., IP44, 4000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм. , IP44, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 60°, без димм. , IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм. , IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, Triac, IP44, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, Triac, IP44, bakery 2400K, White, Vivid, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 60°, без димм. , IP44, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 60°, без димм. , IP44, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, DALI, IP44, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу

---

10W, 60°, без димм. , IP44, матовое стекло, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, Casambi, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, Triac, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 40°, Triac, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 60°, без димм. , IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, DALI, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм. , IP44, 3200K, White, Vivid, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 60°, без димм. , IP44, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм. , IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу

10W, 40°, без димм. , IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм. , IP44, 3500K, White, Vivid, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм. , IP44, матовое стекло, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм. , IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм. , IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм. , IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм. , IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм. , IP44, матовое стекло, БАП, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм. , IP44, матовое стекло, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм. , IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу
10W, 60°, без димм. , IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø80(73) H78 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).