


ART-R-123

LED светильник встраиваемый неповоротный



LED светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Угол рассеивания	30°
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	∅140(130) H85 mm
Диаметр, мм	140
Вес, кг	0.67

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	15W / 20W / 25W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / Light Pink(3700K) / Warm Plus (3200K)
Индекс цветопередачи	>90Ra / Vivid
Возможность диммирования	Casambi / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / БАП, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 60° (LeDifuse) / рассеивающая пленка 80° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / хром
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Для мяса / Для рыбы / Круглые / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

25W, 30°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 60° (LeDifuse), 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	Цена по запросу
20W, 30°, без димм., IP20, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	Цена по запросу
20W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	Цена по запросу
20W, 30°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	Цена по запросу
<Свойства не назначены>	Цена по запросу
20W, 30°, без димм. , IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	13 600 руб.
20W, 30°, Casambi, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	Цена по запросу
20W, 30°, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 80° (LUMINIT), 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	7 000 руб.
15W, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 80° (LUMINIT), Warm Plus (3200K), White, Vivid, ART, .Ø140(130) H85 mm	9 500 руб.
25W, 30°, без димм. , IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	13 600 руб.
25W, 30°, без димм. , IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	13 600 руб.
25W, 30°, без димм. , IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART, .Ø140(130) H85 mm	8 100 руб.
25W, 30°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	5 600 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	5 600 руб.

25W, 30°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	5 600 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	6 300 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	5 600 руб.
25W, 30°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	7 600 руб.
25W, 30°, DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	10 800 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	7 700 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, БАП, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	15 700 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	6 300 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, БАП, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø140(130) H85 mm	14 300 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.