

## ART-R-211

LED светильник встраиваемый неповоротный



LED светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники встраиваемый
Тип установки	встраиваемый
Угол рассеивания	36°
Степень защиты	IP44
Форма	круглая
Размеры, мм	.Ø110 (100) H95 mm
Диаметр, мм	110
Глубина установки, мм	95

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 10W / 13W / 15W / 20W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / bakery 2400K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 90Ra / 97Ra / Vivid
Возможность диммирования	Casambi / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / БАП, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse) / антибликовая решетка / матовое стекло / рассеивающая линза / рассеивающая пленка 40° (LeDifuse) / рассеивающая пленка 80° (LeDifuse)
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Для хлеба / Круглые / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 36°, без димм., IP44, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
13W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
5W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 3500K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
15W, 36°, DALI, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	10 010 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 3000K, RAL7035 Светло-серый матовый, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, матовое стекло, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 600 руб.
5W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
20W, 36°, DALI, IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	11 000 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 610 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 3000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.
15W, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.

15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
10W, 36°, DALI, IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	8 360 руб.
15W, 36°, DALI, IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	10 010 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, RAL7012 Базальтово-серый, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
20W, 36°, Триас, IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	8 250 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, матовое стекло, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 600 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 710 руб.
20W, Триас, IP44, матовое стекло, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	8 800 руб.
20W, Триас, IP44, матовое стекло, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	7 370 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 610 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 610 руб.
20W, без димм., IP44, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 610 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, 90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.

15W, без димм., IP44, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 610 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
15W, 36°, без димм., IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
15W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, БАП, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
20W, 36°, DALI, IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	10 670 руб.
15W, 36°, Триас, IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	8 910 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, БАП, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP44, БАП, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
15W, 36°, Casambi, IP44, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу

20W, 36°, DALI, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	10 010 руб.
20W, 36°, Casambi, IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 160 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	7 150 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	7 150 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 160 руб.
5W, 36°, без димм., IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, .Ø110 (100) H95 mm	9 350 руб.
10W, 36°, Triac, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	7 260 руб.
20W, 36°, Triac, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	7 260 руб.
10W, 36°, Triac, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	7 260 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.

10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 610 руб.
20W, 36°, DALI, IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	10 670 руб.
20W, 36°, DALI, IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	10 670 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.

20W, 36°, DALI, IP44, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	10 670 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	6 050 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 060 руб.
15W, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø110 (100) H95 mm	5 720 руб.

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).