

ART-R-297

LED Светильник встраиваемый неповоротный



LED Светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø122(97) H123 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	15W / 20W / 25W / 30W / 35W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K / brilliant white 4000K / Warm Plus (3200K)
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 36° / 60°
Возможность диммирования	Casambi / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / матовое стекло / матовое стекло, БАП
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Для хлеба / Круглые / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 36°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
25W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
35W, 60°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
35W, 15°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
35W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
35W, 60°, Casambi, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey (RAL9006), 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу

30W, 60°, без димм., IP20, матовое стекло, БАП, brilliant white 4000K, White, Vivid, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, brilliant white 4000K, White, Vivid, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
35W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, БАП, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
35W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, матовое стекло, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
35W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу

35W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, матовое стекло, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу

15W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
35W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP20, Warm Plus (3200K), White, Vivid, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø122(97) H123 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.