

## ART-R-315

LED Светильник встраиваемый неповоротный



LED Светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники встраиваемый
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP44
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø150(136) H105 mm
Диаметр, мм	150
Глубина установки, мм	95

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W / 25W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / MM (Мраморное мясо) / Tunable White
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 36° / 60°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / антибликовая решетка / матирующая пленка / матовое стекло / рассеивающая линза / рассеивающая пленка 40° (LeDifuse) / рассеивающая пленка 80° (LeDifuse)
Цвет	белый / покраска по RAL / серый
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Круглые / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

20W, 60°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
20W, 60°, без димм., IP44, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP44, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	Цена по запросу
10W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 930 руб.
30W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
25W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 930 руб.
30W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
15W, 24°, без димм., IP44, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	15 180 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
20W, 60°, без димм., IP44, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
25W, 36°, без димм., IP44, матирующая пленка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 930 руб.

---

30W, 60°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
<hr/>	
30W, 36°, без димм., IP44, ММ (Мраморное мясо), White, Vivid, ART, Ø150(136) H105 mm	97 680 руб.
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP44, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
30W, 60°, Триас, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 580 руб.
<hr/>	
10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
15W, 60°, без димм., IP44, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
<hr/>	
15W, 60°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
10W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
<hr/>	
30W, 36°, Триас, IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 580 руб.

30W, 36°, DALI, IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	12 320 руб.
30W, 36°, DALI, IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	11 330 руб.
30W, 60°, DALI, IP44, Tunable White, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	17 380 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 480 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 480 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 030 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 360 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 690 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 700 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	9 020 руб.
30W, 36°, DALI, IP44, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	12 210 руб.
25W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.

---

15W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
30W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
15W, 24°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
30W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
15W, 15°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
<hr/>	
25W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
20W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
15W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.

15W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
30W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
25W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
20W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
15W, 15°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
20W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 4000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 920 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 030 руб.
30W, 60°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
15W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 700 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 140 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	15 620 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, БАП, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	16 170 руб.

10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 820 руб.
25W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 700 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
30W, 15°, без димм., IP44, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
25W, 24°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
25W, 36°, без димм., IP44, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 370 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 260 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
30W, 36°, без димм., IP44, рассеивающая линза, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	8 250 руб.
30W, 24°, без димм., IP44, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	6 380 руб.
10W, 36°, без димм., IP44, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø150(136) H105 mm	7 810 руб.

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).