

ART-R-87

LED светильник встраиваемый неповоротный



LED светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP44/IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø87(75) H62 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Угол рассеивания	20° / 40°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / матирующая пленка / рассеивающая пленка 80° (LeDifuse)
Цвет	белый / белый/золотой / покраска по RAL
Группы	Белые / Белые с золотым / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Круглые / Новинки / Офисные / Светодиодные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 40°, DALI, IP44/IP20, 3000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP44/IP20, рассеивающая пленка 80° (LeDifuse), 3000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP44/IP20, 5000K, White/ white рефlector, >80Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP44/IP20, матирующая пленка, 3000K, White/ gold рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм., IP44/IP20, 3000K, White RAL9003/ gold рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
5W, 40°, без димм., IP44/IP20, 3000K, White RAL9003/ gold рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
5W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 2700K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, DALI, IP44/IP20, 4000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, Triac, IP44/IP20, 4000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
5W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 3000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм. , IP44/IP20, антибликовая решетка, 3000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 4000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 3000K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
10W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 2700K, White/ white рефlector, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу

10W, 20°, без димм. , IP44/IP20, 4000K, White/ white рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 20°, без димм. , IP44/IP20, 3000K, White/ white рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 20°, без димм. , IP44/IP20, 2700K, White/ white рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 4000K, White/ gold рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 3000K, White/ gold рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 40°, без димм. , IP44/IP20, 2700K, White/ gold рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 20°, без димм. , IP44/IP20, 4000K, White/ gold рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 20°, без димм. , IP44/IP20, 3000K, White/ gold рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 20°, без димм. , IP44/IP20, 2700K, White/ gold рефлектор, >90Ra, ART, Ø87(75) H62 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.