

ART-RD-319

LED Светильник встраиваемый неповоротный



LED Светильник встраиваемый неповоротный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Угол рассеивания	90°
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø190 (155) H70 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 13W / 15W / 20W / 25W / 30W
Цветовая температура	2700-6500K tunable white / 2700K / 3000K / 4000K / brilliant white 4000K / natural white 4000K / Plant RB ФИТО
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra / 97Ra / Vivid
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / матирующая пленка / матовое стекло / матовое стекло, БАП
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Круглые / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 90°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
10W, 90°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
30W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
30W, 90°, без димм., IP20, матовое стекло, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
30W, 90°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
15W, 90°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
15W, 90°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
30W, 90°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
30W, 90°, матовое стекло, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
15W, 90°, без димм., IP20, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
30W, 90°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
30W, 90°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
20W, 90°, Триас, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
25W, 90°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу

15W, 90°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, DALI, IP20, 2700-6500K tunable white, White, >80Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, natural white 4000K, White, Vivid, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
25W, 90°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, brilliant white 4000K, White, Vivid, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
15W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, матирующая пленка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, матовое стекло, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
13W, 90°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 90°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 90°, без димм., IP20, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу

20W, 90°, DALI, IP20, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 90°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 90°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 90°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
30W, 90°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 90°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу
<hr/>	
20W, 90°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø190 (155) H70 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.