

ART-RE-143

LED светильник встраиваемый полуповоротный

LED светильник встраиваемый полуповоротный



Тип	полуповоротные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø140 H115 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 6W / 15W / 20W / 25W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / brilliant white 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 36° / 60°
Возможность диммирования	Casambi / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / антиблик. решетка, рассеивающая пленка 40°x1° / антибликовая решетка / матовое стекло / рассеивающая пленка 40° (LeDifuse)
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Круглые / Светодиодные / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
25W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 60°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 60°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
5W, 15°, DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
5W, 15°, DALI, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
6W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 15°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
20W, 36°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 36°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 15°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу

15W, 36°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
5W, 36°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
5W, 15°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 15°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 15°, без димм., IP20, антиблик. решетка, рассеивающая пленка 40°x1°, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
5W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 60°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, матовое стекло, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу

30W, 60°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LeDifuse), 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, brilliant white 4000K, White, Vivid, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, brilliant white 4000K, White, Vivid, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
25W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
25W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
20W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу

30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
25W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
25W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
15W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу
30W, 60°, Casambi, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø140 H115 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.