

## ART-RS100

LED Светильник встраиваемый поворотно-выдвижной



LED Светильник встраиваемый поворотно-выдвижной

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Тип                   | поворотно-выдвижные<br>светильники |
| Тип установки         | встраиваемый                       |
| Угол рассеивания      | 24°                                |
| Степень защиты        | IP20                               |
| Форма                 | круглая                            |
| Размеры, мм           | ∅106 (100) H85 mm                  |
| Диаметр, мм           | 106                                |
| Глубина установки, мм | 85                                 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                 | 5W / 10W                                                                                       |
| Цветовая температура     | 2700K / 3000K / 4000K                                                                          |
| Индекс цветопередачи     | >90Ra / 97Ra                                                                                   |
| Возможность диммирования | Casambi / DALI / Triac / без димм.                                                             |
| Комплектация (доп.опция) | БАП / матовое стекло /<br>рассеивающая пленка 40°<br>(LUMINIT)                                 |
| Цвет                     | белый / покраска по RAL                                                                        |
| Группы                   | Белые / Встраиваемые<br>светильники / Круглые /<br>Светодиодные / Серые / Торговые<br>/ Черные |

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

|                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10W, 24°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                | 11 500 руб.     |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                         | 6 200 руб.      |
| 5W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Matt grey (RAL 9006), LED, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm | 4 200 руб.      |
| 5W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                      | 3 500 руб.      |
| 5W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                      | 3 500 руб.      |
| 10W, 24°, DALI, IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                     | 6 500 руб.      |
| 10W, 24°, Casambi, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                       | Цена по запросу |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                     | 3 500 руб.      |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                         | 5 500 руб.      |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                      | 4 200 руб.      |
| 10W, 24°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm     | 4 000 руб.      |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                     | 4 200 руб.      |
| 5W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                       | 3 900 руб.      |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                         | 5 500 руб.      |

|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                                    | 3 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                                    | 3 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm | 5 600 руб. |
| 10W, 24°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm                                        | 6 200 руб. |

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).