

ART-RS150

LED Светильник встраиваемый поворотной-выдвижной



LED Светильник встраиваемый поворотной-выдвижной

Тип	поворотной-выдвижные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	.Ø155 (145) H110 mm
Диаметр, мм	155
Глубина установки, мм	110

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W / 25W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / bakery 2400K / brilliant white 4000K / fish (6000-6500K) / natural white 3000K / natural white 4000K / Plant white ФИТО
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	24° / 38° / 60°
Возможность диммирования	Casambi / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / матовое стекло / рассеивающая пленка 30°x1° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / черный
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Для агропромышленности / Для хлеба / Интерьерные / Круглые / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

15W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
20W, 38°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
15W, 24°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
25W, 38°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
15W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
20W, 38°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, natural white 3000K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 000 руб.
25W, 24°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	10 700 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 000 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, fish (6000-6500K), White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 000 руб.
25W, 38°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	10 700 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.

25W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
20W, 38°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
15W, 38°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, natural white 3000K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
15W, 38°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 24°, DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	10 700 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, fish (6000-6500K), White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 000 руб.
25W, 38°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.
25W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
15W, 38°, Триас, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 200 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	13 500 руб.

15W, 38°, без димм. , IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	13 500 руб.
30W, 38°, без димм. , IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 000 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 60°, без димм. , IP20, natural white 4000K, White, LED, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 400 руб.
30W, 60°, без димм. , IP20, brilliant white 4000K, White, LED, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 400 руб.
30W, 38°, без димм. , IP20, 4000K, Black (RAL 9005), LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.
30W, 38°, без димм. , IP20, 5000K, Black (RAL 9005), LED, >80Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 600 руб.
30W, 38°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, БАП, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	13 500 руб.
30W, 24°, без димм. , IP20, БАП, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	13 500 руб.
30W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 38°, без димм. , IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.

15W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 38°, DALI, IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	11 600 руб.
30W, 38°, Casambi, IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	Цена по запросу
10W, 38°, Triac, IP20, Plant white ФИТО, White, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	10 000 руб.
30W, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	7 800 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 400 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, матовое стекло, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 000 руб.
30W, без димм., IP20, рассеивающая пленка 30°x1° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	7 800 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 400 руб.
20W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	13 500 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.

30W, 38°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 700 руб.
15W, 38°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.
15W, 38°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, .Ø155 (145) H110 mm	8 700 руб.
20W, 38°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	6 200 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 38°, DALI, IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	10 900 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
25W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø155 (145) H110 mm	5 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.