

## ART-RS190

LED Светильник встраиваемый поворотной-выдвижной



LED Светильник встраиваемый поворотной-выдвижной

Тип	поворотной-выдвижные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	.Ø190 (175) H150 mm
Диаметр, мм	190
Глубина установки, мм	150

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / bakery 2400K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 38° / 60°
Возможность диммирования	Casambi / DALI / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Для хлеба / Круглые / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
25W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
35W, 24°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 60°, Casambi, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, .Ø190 (175) H150 mm	10 200 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	8 600 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	8 100 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	8 100 руб.

---

35W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.
<hr/>	
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
<hr/>	
20W, 38°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
<hr/>	
25W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Grey, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	8 100 руб.
<hr/>	
40W, 24°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	15 000 руб.
<hr/>	
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
40W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.
<hr/>	
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.
<hr/>	
40W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.
<hr/>	
35W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.
<hr/>	
35W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.
<hr/>	
35W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.

---

35W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
25W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
25W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
25W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
20W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
20W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
35W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.

---

---

35W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
35W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
25W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
25W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
20W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
40W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
40W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
35W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 400 руб.
<hr/>	
20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.

40W, 15°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 900 руб.
35W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 700 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	9 100 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	7 000 руб.
40W, 60°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø190 (175) H150 mm	11 500 руб.

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).